

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор АО «ММЗ»

  
(подпись)

Галоев М.Г.  
(фамилия, инициалы)

«*04* *Февраля*» 20*22* г.



**Положение о порядке обеспечения безопасного выполнения  
подрядных работ на территории предприятия**

**Акционерное общество  
«Магаданский механический завод»**

\_\_\_\_\_  
(наименование организации)

г. Магадан

20*22* год

## 1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение устанавливает обязательные требования к подрядным организациям по обеспечению охраны труда, пожарной, промышленной безопасности и охраны окружающей среды (далее по тексту также - "производственная безопасность") при производстве на территории предприятия АО «ММЗ» (далее по тексту – завод) следующих видов работ:

- работы по ремонту оборудования;
- пуско-наладочные работы;
- работы по монтажу и демонтажу оборудования;
- работы по спецэлектроизмерениям на подъёмных сооружениях, электросетях, оборудовании подстанций и цехов;
- работы на высоте;
- огневые работы;
- строительные работы по ремонту зданий и сооружений.

1.2. Завод, перед допуском к работам, должен проверить обеспечение подрядчиком следующих требований производственной безопасности:

- ознакомление с опасностями рабочих мест работников подрядчика, а также их инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья работников подрядчика в процессе выполнения работ на участках завода;
- выполнение требуемых процедур и мероприятий по охране труда и производственной безопасности на территории завода.

1.3. До начала проведения работ завод и Подрядчик должны определить перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при выполнении работ на территории завода.

Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников должен состоять из организационных и технических мероприятий.

Примерный перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при выполнении работ на территории завода приведен в Приложении № 7.

1.4. Положение подлежит применению руководителями структурных подразделений завода и специалистами, занятыми организацией, оформлением, сопровождением, контролем и приемкой работ подрядных организаций на территории участков завода, а также сторонними организациями, оказывающими услуги на договорной основе.

## 2. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

2.1. В настоящем Положении использованы следующие термины с соответствующими определениями:

- **завод** – заказчик, привлекающий для выполнения работ подрядчиков;
- **подрядная организация** - организация, выполняющая работы на действующих участках и территории завода согласно заключенным договорам (далее по тексту - Подрядчик);

- **действующий объект** - производственные участки и территория завода, включающие в себя здания, сооружения, оборудование, установки, территорию и другие инженерные сооружения, в которых проводится производственный процесс.

### 3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Основными целями по обеспечению Подрядчиком требований производственной безопасности при осуществлении работ на действующих объектах завода являются:

- недопущение случаев производственного травматизма;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду;
- применение безопасных производственных процессов.

Достижению этих целей способствует информирование и сотрудничество с работниками Подрядчика по вопросам реализации норм и правил в области производственной безопасности на действующих объектах завода.

3.2. Подрядчик составляет и согласовывает с отделом ОТ и ТБ завода, курирующим вопросы производственной безопасности, перечень профессий и видов работ, к которым предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности, с оформлением наряда-допуска.

3.3. Подрядчик несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по производственной безопасности и за безопасное производство работ.

Подрядчик перед началом проведения работ представляет отделу ОТ и ТБ завода приказы о назначении лиц, ответственных за производственную безопасность, в том числе (в случае проведения нижеуказанных видов работ):

- за безопасное проведение планово-предупредительных работ;
- за безопасное проведение пуско-наладочных работ;
- за безопасное проведение строительных работ по ремонту зданий и сооружений;
- за работу на высоте;
- за пожарную безопасность и огневые работы;
- за электробезопасность;
- за выдачу нарядов-допусков.

3.4. Для выполнения работ Подрядчик обязан привлекать только квалифицированных и обученных сотрудников по:

- охране труда;
- остальным областям производственной безопасности, необходимым для выполняемых видов работ, с учетом требований действующего законодательства РФ.

Подрядчик должен допускать к производству работ только тех работников, которые обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты в зависимости от вида выполняемых работ.

3.5. Подрядчик обязан обеспечить использование помещений по прямому назначению, исключить случаи их использования для проживания, а также возможность использования несанкционированных электронагревательных приборов.

3.6. Подрядчик несет ответственность в соответствии с законодательством РФ за нарушение требований пожарной безопасности, а также возмещает ущерб, нанесенный заводу в результате пожара, возникший по его вине на действующем объекте.

3.7. Подрядчик вправе привлекать для выполнения договорных объемов работ (на выполнение специальных работ) другую (субподрядную) организацию только по согласованию в установленном порядке с заводом. В случае привлечения субподрядной организации требования по производственной безопасности для нее будут аналогичны текущему Положению как для Подрядчика.

3.8. Отдел ОТ и ТБ завода обязан:

- проинформировать Подрядчика об опасностях на объекте и мерах по их предупреждению;
- провести вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности перед началом работ с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья работников Подрядчика;
- методично отслеживать выполнение требований производственной безопасности в деятельности Подрядчика.

#### **4. ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПУСКА НА ТЕРРИТОРИЮ ЗАВОДА СОТРУДНИКОВ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ**

4.1. Допуск на территорию завода работников Подрядчика, принадлежащего ему транспорта, оборудования, инструментов, сырья и материалов, необходимых для производства работ, оформляется заводом после подписания договора на производство работ.

4.2. Подрядчик обязан до начала работ предоставить руководителю завода поименный список работников подрядной организации, направляемых для проведения работ, с указанием ответственного руководителя работ.

4.3. Для работников Подрядчика, допускаемых на территорию завода для производства работ, проводится вводный инструктаж по охране труда и пожарной безопасности с целью ознакомления их с:

- политикой завода в области безопасности, ее основными направлениями и разделами;
- общими правилами и нормами безопасности;
- правилами внутреннего трудового распорядка завода;
- правилами поведения на территории завода;
- характеристиками основных вредных и опасных производственных факторов, воздействующих на работников на объектах завода;
- значимыми экологическими аспектами деятельности завода;
- состоянием условий труда и производственного травматизма на объектах завода.

4.4. Вводный инструктаж для работников Подрядчика проводит специалист по ОТ завода.

4.5. Ответственность за направление работников Подрядчика на вводный инструктаж возлагается на исполнителя договора или лицо, исполняющее в установленном порядке его обязанности.

4.6. Производственный персонал Подрядчика должен владеть приемами оказания первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве.

4.7. Подрядчик обязан проводить медицинский контроль и периодические медицинские осмотры работников с учетом профессиональной принадлежности работников и видов выполняемых ими работ.

Подтверждающие документы о действующих результатах медицинских осмотров, а также все остальные перечисленные в данной главе необходимые документы Подрядчику необходимо предоставить специалисту по ОТ завода перед допуском работников на территорию завода.

## **5. ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛА**

5.1. При допуске персонала на объекты завода для проведения работ Подрядчик обязан:

- обеспечить работников необходимыми сертифицированными СИЗ в зависимости от видов выполняемой работы (*к примеру, при работах на высоте необходимо руководствоваться главой VI "Требования к применению систем обеспечения безопасности работ на высоте" Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных Приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н*);

- провести предварительное обучение работников правилам использования СИЗ;

- не допускать к работе работников без установленных СИЗ, а также в неисправной и загрязненной спецодежде и спецобуви.

5.2. Каждый работник Подрядчика при выполнении работ на производственных объектах завода обязан:

- использовать спецодежду, спецобувь и другие СИЗ согласно установленному порядку и утвержденным локальным нормативным актам подрядной организации;

- не применять СИЗ с истекшим сроком проверки, состояние которых не соответствует выполняемым функциям или с истекшим сроком поверки.

5.3. Спецодежда - в случае работы на пожароопасных объектах или участках производства - должна быть изготовлена из термостойких антистатических материалов.

5.4. В случае необеспеченности или неприменения работниками Подрядчика необходимых СИЗ работники структурных подразделений завода, курирующие вопросы производственной безопасности, имеют право приостанавливать работу сотрудников Подрядчика на объектах завода с составлением соответствующих актов - предписаний (Приложение N 2).

## **6. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ**

6.1. При проведении работ на объектах завода Подрядчик обязан:

- выполнять работы в соответствии с проектной документацией, технологическими регламентами, с учетом обязательных требований охраны окружающей среды, принятых на заводе и доведенных до сведения работников подрядной организации при проведении соответствующих инструктажей;

- производить полную ликвидацию всех экологических последствий аварий, произошедших по вине работников Подрядчика;

- при нанесении ущерба окружающей среде по вине Подрядчика компенсировать за свой счет убытки, причиненные заводу;

- во всех случаях нарушения природоохранного законодательства, имевших место при производстве работ, осуществлять информирование завода в течение 2 часов с момента обнаружения допущенных нарушений.

6.2. При проведении работ на объектах завода Подрядчику запрещается:

- захоронение отходов производства и потребления, загрязнение и захламление площадок производства работ, прилегающих к ним территорий и мест размещения временных вспомогательных зданий и сооружений;

- использовать в производстве материалы и химические реагенты, на которые отсутствуют сертификаты соответствия.

6.3. Подрядчик самостоятельно несет полную ответственность за нарушения требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, допущенные ими при производстве работ.

## **7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ**

7.1. При производстве работ завод передает Подрядчику по акту-допуску действующий объект (Приложение N 3).

Выдачу нарядов-допусков на выполнение работ повышенной опасности осуществляет подрядная организация по согласованию с заводом.

7.2. Должностные лица завода, в обязанности которых входит осуществление контроля за деятельностью сотрудников Подрядчика по своему направлению производственной деятельности (Список-приложение N 1), имеют право:

- проверять состояние охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности на объектах работ Подрядчика;

- беспрепятственно осматривать производственные, служебные и бытовые помещения, знакомиться с документами по вопросам производственной безопасности;

- запрещать эксплуатацию оборудования и производство работ при выявлении нарушений правил и норм производственной безопасности, которые создают угрозу жизни и здоровью работников и могут привести к травме, инциденту или аварии;

- запрашивать от руководителей Подрядчика материалы по вопросам производственной безопасности, требовать письменных объяснений от работников, допустивших нарушение правил производственной безопасности;

- запрашивать письменные отчеты об устранении нарушений согласно предписаниям, выданным по результатам проведения надзора за выполнением требований производственной безопасности, а также о мерах, принятых по отношению к виновным лицам;

- требовать от руководителей Подрядчика принятия мер к работникам, не выполняющим свои обязанности или нарушающим правила, нормы и инструкции по производственной безопасности;

- выдавать необходимые для исполнения предписания;
- запрещать производство работ при неустранении выявленных замечаний в сроки, установленные ранее выданными предписаниями;
- координировать работу Подрядчика по локализации аварий и ликвидации их последствий.

В случае нарушений требований производственной безопасности со стороны работников Подрядчика составляется акт проверки соблюдения производственной безопасности в 2 экземплярах (Приложение N 2). Один экземпляр остается на заводе, второй экземпляр выдается представителю Подрядчика под роспись. Работы приостанавливаются до устранения нарушений.

7.3. При производстве работ на объектах завода Подрядчик обязан обеспечить:

- соблюдение работниками требований нормативных правовых актов и нормативно-технических документов, устанавливающих правила ведения работ на объекте;
- контроль за соблюдением требований производственной безопасности, технологической дисциплины и соответствие производственных процессов действующим нормам и правилам;
- принятие незамедлительных мер по обеспечению безопасности, включая приостановку работ и эвакуацию людей, в случае возникновения угрозы безопасности работников;
- недопущение нахождения на территории завода работников подрядных организаций, находящихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;
- обеспечение объектов, на которых возможна загазованность рабочей зоны, приборами контроля за содержанием вредных газов в рабочей зоне;
- присутствие на рабочей площадке специалиста, ответственного за безопасное производство работ, компетентного в вопросах охраны труда, пожарной и экологической безопасности при производстве работ.

7.4. Игнорирование сотрудниками Подрядчика вышеуказанных требований является основанием пересмотра договорных отношений.

## **8. ТРЕБОВАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ РАБОТ**

8.1. Перечень нормативных актов, согласно которым должны подготавливаться и производиться конкретные виды работ, представлен в Приложении N 6.

Инициатор работ со стороны завода перед началом работ согласует с Подрядчиком виды планируемых работ и представляет Подрядчику для подготовки наименования нормативных актов, включенных в Приложение N 6, в которых содержатся требования к планируемым работам.

Перед отправкой необходимого списка нормативных документов из Приложения N 6 инициатор работ проверяет актуальность нормативных актов с помощью правовых систем, юридической службы или службы охраны труда завода.

Приложение N 6 подлежит плановой проверке (пересмотру), 1 раз в 3 года, на предмет актуальности нормативных актов и актуализации видов выполняемых работ на территории завода. Лицо, ответственное за ежегодный плановый пересмотр Приложения N 6, - специалист по ОТ АО «ММЗ»

8.2. Требования нормативных актов, указанных в Приложении N 6, в зависимости от вида работ

Подрядчик использует также при проведении работ, а представитель завода - при осуществлении контроля за производственной безопасностью.

8.3. В случае выполнения Подрядчиком работ повышенной опасности (Приложение N 5) перед началом работ должны быть оформлены акт-допуск (Приложение N 3) и наряд-допуск. Порядок оформления и форма наряда-допуска определяются нормативными актами РФ с учетом требований, предъявляемых к видам выполняемых работ (Приложение N 6).

Акт-допуск оформляется в двух идентичных экземплярах, первый из которых находится у специалиста по ОТ завода, а второй у представителя подрядной организации. После истечения срока действия акт-допуск прикладывается к заключенному договору.

Ответственным за оформление нарядов-допусков является Подрядчик.

Все наряды-допуски на работы повышенной опасности оформляются Подрядчиком и фиксируются в журнале учета выдачи нарядов-допусков (Приложение N 4).

## **9. ОБЯЗАННОСТИ ПЕРСОНАЛА ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**

9.1. Каждый работник Подрядчика, допущенный для производства работ на территорию завода, обязан соблюдать дисциплину труда, выполнять трудовые обязанности, установленные Подрядчиком и заводом.

9.2. Работники Подрядчика при производстве работ на территории завода обязаны:

- соблюдать требования охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности, предусмотренные действующим законодательством РФ и данным Положением;

- использовать все рабочее время для выполнения своих должностных и квалификационных обязанностей, а также воздерживаться от действий, мешающих другим работникам исполнять свои обязанности;

- своевременно и тщательно выполнять работы по нарядам и заданиям;

- принимать меры к немедленному устранению причин и условий, препятствующих или затрудняющих нормальное производство работы, создающих угрозу жизни и здоровью работающих, и немедленно сообщать о происшествии непосредственному руководителю работ;

- содержать свое рабочее место, оборудование и приспособления в порядке, чистоте и исправном состоянии, а также соблюдать чистоту на участке и территории объектов завода;

- эффективно использовать производственное оборудование, бережно относиться к инструментам, измерительным приборам и другим предметам, выданным заводом в пользование работникам Подрядчика.

9.3. Работникам Подрядчика запрещается:

- выполнять работы, не предусмотренные заданием;

- приступать к работам, которые заведомо могут привести к несчастному случаю, аварии или инциденту;

- использовать в работе неисправный инструмент и СИЗ, работать на неисправном оборудовании, с просроченными сроками поверки;

- приступать к выполнению работ без проведения инструктажа, проверки знаний, без

оформления наряда-допуска на проведение работ повышенной опасности;

- проводить и допускать посторонних лиц на рабочие места;
- приносить, хранить и использовать огнестрельное оружие, боеприпасы и взрывчатые вещества на производственных объектах завода, если это не оговорено в договорах на производство подрядных работ;
- курить в запрещенных и не оборудованных для курения местах;
- уносить с собой имущество, предметы и материалы, принадлежащие заводу;
- скрывать от непосредственного руководителя работ или администрации завода информацию о получении производственной травмы;
- приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, наркотики, токсические вещества;
- приходить на объекты завода или находиться на его территории в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

9.4. Подрядчик несет полную ответственность за соблюдение требований ОТ, ПБ и ООС своими работниками или третьими лицами, привлеченными Подрядчиком.

9.5. АО «ММЗ» не несет ответственность за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, при проведении работ на территории или оборудовании завода.

## **10. РАССЛЕДОВАНИЕ АВАРИЙ, ИНЦИДЕНТОВ И НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ**

10.1. Расследование и учет несчастных случаев на производстве, произошедших с работниками Подрядчика, производится Подрядчиком в соответствии с Трудовым кодексом РФ и постановлением Минтруда России от 24.10.2002 N 73 "Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях".

10.2. Подрядчик незамедлительно предоставляет информацию об инциденте, аварии, несчастном случае в соответствии с действующими локальными нормативными актами и требованиями завода.

## **11. ПОРЯДОК ДОКУМЕНТИРОВАНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЛОЖЕНИЯ**

11.1. В целях доведения до Подрядчика требований, представленных в данном Положении, и достижения взаимного с Подрядчиком понимания и взаимного согласия об их исполнении, настоящее Положение должно применяться при заключении договора и включаться в состав договора, или служить приложением к нему.

11.2. Актуальная версия утвержденного Положения размещена на сайте завода [www.mmzco.ru](http://www.mmzco.ru).

## **12. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

12.1. Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 833н.

12.2. Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н.

12.3. Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н.

12.4. Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528.

12.5. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 года N 656н "Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)".

12.6. Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

12.7. Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

12.8. Приказ Минэнерго России от 13.01.2003 N 6 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей".

12.9. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

12.10. Федеральный закон от 21.07.1997 N 116-ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов".

Разработал:

Специалист по ОТ



М.Г. Ковалева

Согласовано:

Главный инженер



Н.Ю. Дьяков

Согласовано:

Ведущий юрист



А.В. Леонтьева

**Должностные лица завода, в обязанности которых входит осуществление  
контроля за деятельностью сотрудников Подрядчика касаясь производственной  
безопасности**

1. ФИО, должность.
2. ФИО, должность.
3. ФИО, должность.

**Акт N \_\_ от " \_\_ " \_\_ 20\_\_ г.  
проверки соблюдения требований охраны труда, пожарной, промышленной и  
экологической безопасности (производственной безопасности) на территории**

Проверка проведена: \_\_\_\_\_ (ФИО, должность).

Представитель проверяемого подразделения/представитель подрядной компании: \_\_\_\_\_  
(название компании).

В период с " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. по " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. проведена проверка \_\_\_\_\_  
(наименование структурного подразделения/отдела).

При проверке работы выявлены следующие нарушения (несоответствия) правил охраны труда, пожарной, промышленной и экологической безопасности:

<b>Краткое описание нарушения с указанием конкретного места</b>	<b>Нормативный акт, требования которого нарушены</b>	<b>Меры, которые необходимо предпринять, и сроки выполнения</b>

Акт составлен в двух экземплярах, один экземпляр получил представитель(-ли) проверяемого подразделения: \_\_\_\_\_ (роспись).

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Проверку проводили: \_\_\_\_\_ (роспись)

" \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

**АКТ-ДОПУСК  
для производства работ  
на территории завода**

город \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель завода \_\_\_\_\_ (ФИО, должность) и представитель Подрядчика (субподрядчика) \_\_\_\_\_ (ФИО, должность), составили настоящий акт о нижеследующем.

Завод предоставляет участок (территорию), ограниченный координатами (наименование осей, отметок и номер чертежа), для производства на нем (наименование работ) под руководством ответственного персонала - представителя Подрядчика (субподрядчика) на следующий срок:

- начало - " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.;

- окончание - " \_\_ " \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

До начала работ необходимо выполнить следующие мероприятия, обеспечивающие безопасность производства работ:

Наименование мероприятия	Срок выполнения	Исполнитель

Представитель завода

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Представитель Подрядчика (субподрядчика)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

**ЖУРНАЛ**  
**учета выдачи нарядов-допусков на производство работ повышенной опасности**

\_\_\_\_\_  
(название подразделения, организации)

Номер наряда-допуска	Дата выдачи	Краткое описание работ по наряду-допуску	На какой срок выдан наряд-допуск	ФИО, подпись, дата		ФИО, подпись лица, получившего закрытый наряд-допуск на выполнение работ, дата
				выдавшего наряд-допуск	получившего наряд-допуск	

**Перечень работ повышенной опасности, на которые оформляется наряд-допуск**

1. Работы в зоне расположения коммуникаций.
2. Рытье котлованов, траншей глубиной более 1,5 м и производство работ в них.
3. Работы по разборке (обрушению) зданий и сооружений, а также по укреплению и восстановлению аварийных частей и элементов зданий и сооружений.
4. Строительные, монтажные, ремонтные и другие работы, выполняемые в условиях действующих производств одного подразделения организации силами другого подразделения или подрядной организацией при соприкосновении или наложении их производственных деятельности (совмещенные работы).
5. Ремонт трубопроводов горячей воды.
6. Работы по ремонту крыш.
7. Работы по подъему, спуску и перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов.
8. Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах.
9. Электро- и газосварочные работы на высоте или в пожароопасных помещениях.
10. Работы по вскрытию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением.
11. Работы по испытанию сосудов, работающих под давлением.
12. Работы автомобильным краном и подъемником вблизи кабельных линий электропередачи и работающего оборудования.
13. Проведение огневых работ в пожароопасных помещениях.
14. Проведение ремонтных работ при эксплуатации теплоиспользующих установок, тепловых сетей и оборудования.
15. Работы на высоте.

**Перечень нормативных актов, согласно которым должны подготавливаться и производиться различные виды работ Подрядчиком на территории завода (в т.ч. работы повышенной опасности)**

N	Виды работ	Регламентирующий нормативный акт	Форма наряда-допуска по оформлению работ повышенной опасности
1.	Работы по ремонту оборудования во время планово-предупредительных работ	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528	Приложение N 5 к Правилам
2	Пуско-наладочные работы	Глава XVIII "Электромонтажные и наладочные работы" Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	Приложение N 2 к Правилам
3	Работы по монтажу и демонтажу оборудования	Правила по охране труда при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования, утвержденные приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 833н	Приложение N 1 к Правилам
4	Работы на высоте	Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 16.11.2020 N 782н	Приложение N 2 к Правилам
5	Огневые работы	Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила безопасного ведения газоопасных, огневых и ремонтных работ", утвержденные приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 N 528	Приложения NN 2-4 к Правилам
6	Строительные работы по ремонту зданий и сооружений	Правила по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте, утвержденных приказом Минтруда России от 11.12.2020 N 883н	Приложение N 2 к Правилам

## **Мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников при выполнении работ на территории завода**

### **1. Организационные мероприятия.**

1.1. Назначение Подрядчиком, до начала выполнения работ, лиц, отвечающих за безопасную организацию работ в соответствии с требованиями норм и правил по охране труда.

1.2. Составление Подрядчиком (по согласованию специалиста по ОТ завода) единого перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, опасностей, включающего:

а) перечень факторов, присутствующих на территории завода, но не связанных с характером выполняемых работ;

б) перечень факторов, возникающих в результате выполнения работ;

в) перечень идентифицированных опасностей с оценкой уровней профессиональных рисков для здоровья работников и учетом вероятности возникновения и тяжести последствий отдельных заболеваний и состояний.

Составление Подрядчиком, плана мероприятий по эвакуации и спасению работников при возникновении аварийной ситуации.

1.3. Отражение согласованных мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников и условий выполнения работ в заключаемых договорах между заводом и Подрядчиком.

1.4. Утверждение (подписание) представителями завода и Подрядчика акта-допуска, являющегося основанием разрешения выполнения работ.

1.5. Проведение Подрядчиком постоянного мониторинга хода выполнения работ на территории завода.

1.6. Составление и согласование схемы подключения потребителей (Подрядчиков, производящих работы на территории) к энергоносителям на территории (электроэнергия, вода, сжатый воздух и другие).

1.7. Проведение специалистом по ОТ завода, вводного инструктирования по охране труда работникам Подрядчика.

1.8. Подрядчик обеспечивает разработку и выдачу (инструктирование) документаций, производственных инструкций и инструкций по охране труда, учитывающих специфику проведения соответствующих работ на территории завода.

1.9. Проведение мониторинга (инспекций) соблюдения требований охраны труда.

### **2. Технические мероприятия.**

2.1. Обеспечение проведения контроля за безопасным выполнением работ с помощью приборов, устройств, оборудования, обеспечивающих дистанционную видеофиксацию процессов производства работ на территории завода.

2.2. Установка на время выполнения работ в соответствии с проектной документацией предохранительных, защитных и сигнализирующих устройств (приспособлений), в том числе для производственного оборудования, в целях обеспечения безопасной эксплуатации и аварийной защиты.

2.3. Определение:

- 1) границ опасных зон на время выполнения работ по действию опасных факторов;
- 2) рабочих мест, на которых работы выполняются по наряду-допуску;
- 3) мест установки защитных ограждений и знаков безопасности.

2.4. Нанесение (вывешивание) (на время выполнения работ и удаление после окончания работ) на производственное оборудование, органы управления и контроля, элементы конструкций, коммуникаций и на другие объекты сигнальных цветов и знаков безопасности.

2.5. Принятие мер по снижению уровня воздействия, в том числе за счет изменения графика работ, или устранение влияния вредных производственных факторов на работников на их рабочих местах.

2.6. Обеспечение искусственного освещения в зоне работ, в служебных и бытовых помещениях, местах прохода по территории.

2.7. Организация уборки территории и производственных помещений, своевременного удаления и обезвреживания отходов производства, являющихся источниками опасных и вредных производственных факторов.

2.8. Устройство переходов, галерей, в том числе временных на время проведения работ, а также изменение маршрутов движения транспорта на территории в целях обеспечения безопасности работников.

### **3. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты**

3.1. Определение мест хранения средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), особенностей их использования (при наличии) и мест утилизации работниками одноразовых СИЗ на территории, СИЗ от поражения электрическим током (при выполнении работ в условиях повышенной опасности поражения электрическим током), дежурных СИЗ, предусмотренных правилами и нормами охраны труда для выполнения конкретных видов работ.

3.2. Определение мест хранения, особенностей использования (при наличии) и мест утилизации работниками смывающих и (или) обезвреживающих средств.

3.3. Работники обязаны применять средства индивидуальной защиты в соответствии с требованиями нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда. Работники без обязательных к использованию средств индивидуальной защиты к выполнению строительных и ремонтных работ не допускаются. Весь персонал Подрядчика должен быть, обеспечен сертифицированными средствами индивидуальной и коллективной защиты, соответствующими специфике выполняемых работ. В примерный перечень СИЗ входят, но не ограничиваются:

- Каска;
- Защитные очки, лицевые маски;
- Защитные перчатки;

- Обувь со стальным подноском;
- Защитные костюмы.

3.4. Обеспечение персонала СИЗ и обеспечение соблюдения персоналом Подрядчика требований по применению СИЗ, средствами индивидуальной и коллективной защиты и их исправность является исключительной ответственностью Подрядчика.

#### **4. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия.**

4.1. Определение месторасположения на территории аптек для оказания первой помощи на время выполнения работ (услуг).

4.2. Устройство новых и (или) реконструкция (при необходимости) имеющихся комнат для отдыха в рабочее время, помещений и комнат психологической разгрузки.

4.3. Определение порядка совместного использования имеющихся на территории санитарно-бытовых помещений (гардеробные, душевые, умывальные, санузлы).

4.4. Определение порядка совместного использования имеющихся на территории комнат обогрева, охлаждения, приема пищи.

4.5. Обеспечение беспрепятственного допуска автомобилей скорой медицинской помощи на территорию с сопровождением ее к месту несчастного случая.